

# Akkumulátoros fűnyíró traktorok

2022



**STIGA**

# Egy teljesen elektromos élmény

- **Swift** - 2.000 m<sup>2</sup>-ig
- **elektromos traktorok 3 sorozat** - 3.500 m<sup>2</sup>-ig
- **elektromos traktorok 5 sorozat** - 4.500 m<sup>2</sup>-ig
- **ÚJ! elektromos traktorok 7 sorozat** - 7.500 m<sup>2</sup>-ig

Ha nagyobb felületekre keresnek elektromos fűnyírót, akkor találkozniuk kell az elektromos Estate és Tornado 7-es szériával: **az első teljesen elektromos, gombnyomással működtethető fűnyíró traktor nagyon nagy felületekre.**

*\*minden munkaterületet **STANDARD** üzemmódban forgó lapátokkal mértünk.*



# Az egyetlen elektromos termékcsalád a piacon



Estate 384e



84 cm



Estate 584e



84 cm



Tornado 398e



98 cm



Tornado 598e



98 cm

Piaci elérhetőség: március 2022

**akkumulátorcsomag: 30Ah**  
**munkaterület: 3.000 m<sup>2</sup> / 3.500 m<sup>2</sup>**  
**max. munkaidő: 60 perc**

Piaci elérhetőség: március 2022

**akkumulátorcsomag: 40Ah**  
**munkaterület: 4.000 m<sup>2</sup> / 4.500 m<sup>2</sup>**  
**max. munkaidő: 80 perc**



Estate 798e



98 cm



Tornado 7108e



108 cm

Piaci elérhetőség: 2022. február közepe

**akkumulátorcsomag: 64Ah**  
**munkaterület: 7.000 m<sup>2</sup> / 7.500 m<sup>2</sup>**  
**max. munkaidő: 110 perc**

ÚJ

New



# A meglévő választék tökéletesítése



## 3-AS ÉS 5-ÖS SOROZATÚ ELEKTROMOS TRAKTOROK

- Új, egyszerűsített kulcs- és gyújtásrendszer minden modellnél
- TIGA Smart vágási üzemmód funkció (5 sorozat)
- Gyorstöltő a teljes termékcsaládhoz elérhető. Gyorstöltővel a töltési idő:  
3 sorozat: 6 órától 2 óráig  
5 sorozat: 8 órától 2 óra 45 percig  
7-es sorozat: töltés 3 óra 30 perc alatt
- Kompatibilis szezonális tartozékok (munkagépek) állnak rendelkezésre
- A kormánykerékre szerelt telefontartó adapter alapfelszereltségként

## ELEKTROMOS TRAKTOROK 3 SOROZAT

- A műszerfal továbbfejlesztése a "READY" LED állapotával
- Csatlakoztathatóság (virtuális műszerfal és töltőhely funkcióval)

MODELL	ESTATE 384e	TORNADO 398e	ESTATE 584e	TORNADO 598e
Akkumulátor- csomag	48V - 30Ah 1.500 Wh	48V - 30Ah 1.500 Wh	48V - 40Ah 2.000 Wh	48V - 40Ah 2.000 Wh
Váltás	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Munka- szélesség	84 cm	98 cm	84 cm	98 cm
Gyújtó kapacitása	240 l	-	240 l	-
Ajánlott munkaterület	3.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	4.500 m <sup>2</sup>
Maximális munkaidő	60 min	60 min	80 min	80 min

# Választék

## Új sorozat nagy kertekhez

Estate 798e



98 cm

akkumulátorcsomag: 64 Ah  
munkaterület: 7.000 m<sup>2</sup>-ig  
max. munkaidő: 110 perc

Tornado 7108e



108 cm

akkumulátorcsomag: 64 Ah  
munkaterület: 7.500 m<sup>2</sup>-ig  
max. munkaidő: 110 perc

# EXPERIENCE

# Teljesen elektromos, nagy kényelemért.



Egyetlen érintéssel MINDENT megtehet. Nincs több kar.

- Gomnyomással indítható a gép, egyszerűsített kulcs és gyújtásrendszerrel.
- Elektromosan beállítható a vágófedél magassága 7 előre beállított pozícióban.
- Egyetlen mozdulattal beállítható a pengék sebessége.
- Egyetlen érintés a fűgyűjtő zsák kiürítéséhez közvetlenül a vezetőülésből.
- **Egypedálos meghajtás.**

A STIGA 7 - es sorozatú elektromos traktorok biztosítják a kényelem és a könnyed használat csúcsát.

**Tapasztalja meg a különbséget a vezetésben.**

Aki kipróbált vagy vezetett már benzines traktort, azonnal észre fogja venni:

**Kevesebb rezgés**, nagyobb kényelem hosszabb munkafolyamatok során.

**Jobb hangminőség** és kevesebb zaj.

**Nincs füst**, ami azt is jelenti, hogy nincs kellemetlen szag munka közben és után.

**Nincs gond a tankolással:** a benzinhez képest nagyobb teljesítménysűrűségnek köszönhetően egy töltéssel akár 7.000-7.500 m<sup>2</sup> is lefedhet.



# Ez...

...A **legkényelmesebb**  
és a **legkönnyebb** traktor

## Bizonyítható tények

### **Elektromos vágási magasság beállítás**

7 előre beállított pozíció + folyamatos beállítás  
5 másodperc a legalacsonyabb és a legmagasabb pozíció között

### **Elektromos gyűjtő üritési funkció**

7 másodperc a felhúzáshoz  
7 másodperc a lehúzáshoz  
150 N megtakarítása a füves doboz kiürítéséhez

### **Egyszerű indítási eljárás**


csak 1 kulcs és 1 gomb az indításhoz

## Fogyasztói előny

▶ Egyszerű, könnyed, testreszabható és gyors vágásbeállítás gombnyomással

▶ Egyszerű, könnyed és gyors fűgyűjtő zsák ürítése gombnyomással

▶ Gyors indulás, stressz nélkül



## PRÉMIUM AKKUMULÁTOR CELLÁK

### Bizonyítható tény

Nagy sűrűségű 21700 autóiipari cellák



Hosszabb élettartam  
nagyobb kisütési áram  
nehéz vágási körülmények között




## KÉSMOTOROK

### Bizonyítható tény

Nagy hatásfokú BLDC motorok (akár 85%)



Nincs teljesítményvesztés, maximális  
teljesítmény és vágási képesség nagy  
terhelés esetén is



## ELEKTROMOS ÁTVITEL

### Bizonyítható tény

1,2 kW-os transaxle-motor robusztusabb  
vonóerő-szabályozóval



Sima teljesítményleadás  
Manőverezési pontosság  
Lehetőség akár 10°-os lejtőn való felmászásra is



# Intelligens vágás, kifogástalan eredmény.

## Az osztályon belüli legjobb teljesítményre tervezve

Két STIGA szabadalmaztatott 1,5 kW-os késmotor a precíz, tiszta és hatékony vágásért, kevés zajjal és vibrációval. A vágófedélzet és a kések elhelyezése és irányultsága javítja a vágás egyenletességét. A központi alagút fokozza a gyűjtési teljesítményt és segít megelőzni a csatorna eltömődését.

**ÚJ! A STIGA Smart vágási üzemmód 3 elérhető késsebességgel** maximális rugalmasságot biztosít, hogy kiválaszthassa a kívánt vágási körülményeket:

- **ECO** - a legkevésbé igényes vágási körülményekhez és nagyon gyakori vágásokhoz, alacsony, puha, nem túl sűrű fű
- **STANDARD** - szokásos, heti vágásokhoz (2,5 cm-ig) puha és kemény fűvön egyaránt
- **BOOST** - igényesebb vágási körülményekhez, akár gyorsabb vágáshoz, akár keményebb, vastagabb, magasabb fűhöz

SMC	Vágás módja	rpm	Ajánlott munkaterület	Maximális munkaidő
ECO	gyűjtés	2600	8000	+15% a munkaidő Standard üzemmódhoz
	oldalsó kidobás	2800	8500	+15% a munkaidő Standard üzemmódhoz
STANDARD	gyűjtés	2800	7000	110 perc
	oldalsó kidobás	3000	7500	110 perc
BOOST	gyűjtés	3000	a munkaterület kisebb, de nagyjából +7%-os teljesítmény a nehezebb vágási körülmények között	-15% a munkaidő Standard üzemmódhoz
	oldalsó kidobás	3200	a munkaterület kisebb, de nagyjából +7%-os teljesítmény a nehezebb vágási körülmények között	-15% a munkaidő Standard üzemmódhoz

# Új 7-es sorozat

## EXPERIENCE

**A fűgyűjtő** nyitása/zárása gombnyomással történik, és **7 másodperc alatt** (minden művelet).  
Mechanikus biztonsági berendezés, amely biztosítja a fűgyűjtő zsák tökéletes záródását > jobb tapadás a fűalagúthoz > nincs fűnyesedékveszteség

**STIGA VMS** fejlett funkciókkal (a 3-as sorozathoz képest)  
> **Intelligens vágási üzemmód**  
3 különböző késsebességgel  
ECO > 2800 rpm  
STANDARD > 3000 rpm  
BOOST > 3200 rpm

**A STIGA elektromos sebességváltó** sima, élvezetes és csendes vezetési élményt biztosít > **Egypedálos meghajtás**

**STIGA One Pedal Drive** - csak egy pedál az előre/hátmenethez és automatikus rögzítőfékkel. Kiengedéskor a traktor egyenletesen, de azonnal lelassul, így biztosítva a biztonságot és a kényelmet.

Gombos vágófedél magasságállítás > **7 előre beállított magasság** érhető el a gomb megnyomásával és elengedésével

**STIGA szabadalmaztatott pengemotorok**  
1,5 kW/db - "bordák" a hőelvezetés érdekében - IP65-ös szigeteléssel, így a fedélzet + pengék vízsugárral moshatók

**ePower** akkumulátorcsomag 64Ah > **80%-os** kapacitás **500** ciklus után (= kb. **10 év**)

**LED-es fényszórók**, amelyek szintén a műszerfalon lévő gombbal aktiválhatók.



MODELL	ESTATE 798e	TORNADO 7108e
Akkumulátor-csomag	48V - 64Ah 3.200 Wh	48V - 64Ah 3.200 Wh
Váltás	Elektromos	Elektromos
Munkaszélesség	98 cm	108 cm
Gyűjtő kapacitása	240 l (elektromos ürítő rendszer)	-
Ajánlott munkaterület	7.000 m <sup>2</sup>	7.500 m <sup>2</sup>
Maximális munkaidő	110 perc	110 perc

### LEGYŐZI AZ ÖSSZES VERSENYTÁRSAT :

- maximális munkaidő
- ajánlott munkaterület
- elektromos vágófedélzet beállítás
- feltöltési idő

# Miért verhetetlen?

1

## AZ ELSŐ ÉS EGYETLEN TELJESEN ELEKTROMOS TRAKTOR

Egy gomb a vágófedél magasságának beállításához, egy gomb a fűgyűjtő ürtéséhez: a legkényelmesebb és a legegyszerűbb traktor a piacon.

2

## AZ EGYETLEN AKKUMULÁTOROS GYŰJTŐS TRAKTOR NAGY KERTEKHEZ

Páratlan teljesítmény 7.000 m<sup>2</sup>-ig terjedő kertek számára

3

## A LEGGYORSABB FELTÖLTÉS

3,5 óra a teljes feltöltés

A close-up photograph of a STIGA control panel. The panel is black with a yellow accent on the left. At the top, there is a digital display showing '60%' in blue, with a green leaf icon and a green progress bar. Below the display are several buttons: a left arrow, a right arrow, a button with a leaf icon, a button with a gear icon, a button with a power symbol, and a button with a leaf and gear icon. The STIGA logo is visible at the bottom of the panel.

**Egy érintés a pengék indításához**

**STIGA**



## Ami a különbséget jelenti a technikai adatokon túl!



### Értékesítés utáni szolgáltatás

Az ügyfélszolgálat célja, hogy gyors és hatékony válaszokat adjunk ügyfeleink kéréseire..

E-mail: [kemper@stigahungary.hu](mailto:kemper@stigahungary.hu)

Tel. (+36) 85/554-254

Mobil (+36) 30/985-4457

[www.stigagepek.hu](http://www.stigagepek.hu)

Garancia  
Szerviz  
Alkatrész

### Garancia és pótalkatrész-szolgáltatás Élethosszig tartó érték

Kiváló minőségű alkatrészek gyorsan elérhetőek még a 30 éves gépekhez is.

# STIGA

A Stiga Spa a termékei folyamatos fejlesztésére törekedve fenntartja magának a jogot, hogy a műszaki leírásokat és a jelen dokumentumban szereplő ábrákat bármikor, előzetes értesítés nélkül és mindenféle nélkül megváltoztassa. A képek jellemzői nem szerződés-kötő jellegűek.

### STIGA szakkereskedők

A STIGA kereskedők minőséggel és udvariassággal segítenek, hogy az Ön igényeinek megfelelő választást hozza meg.

Szakkereskedő: