

# Park frontkaszás fűnyíró traktorok



Kaszálásra fel.... mérnökeink tapasztalatával!

STIGA

**Ikonikus vágási minőség és csúcsteljesítmény:  
több mint 45 év folyamatos fejlesztése.**

**Park**

**A STIGA Park frontkaszás fűnyíró traktort úgy építettük, hogy évtizedeken át megbízhatóan működjön.**

*Mindig új innovatív funkciókkal minden új modellnél. Több mint 45 éve folyamatosan, újabb és újabb innovatív megoldásokkal és korszerű technológiákkal bővítjük a Parkot. Az új Park pedig messze a valaha volt legjobb. Továbbfejlesztett funkciókkal szervokormányval, új dizájnnal, új LED-es távolsági biztosítson felhasználói részére. fényszórókkal az új STIGA Park egy korszerű, négy évszakos gép, amely a maga nemében egyedülálló.*



**A STIGA csuklós kormányzás verhetetlen manőverezhetőséget biztosít,** mivel a hátsó kerekek pontosan ugyanazt a nyomvonalat követik, mint az első kerekek, így teljes szabadságot és rugalmasságot biztosít. Soha nem kell hátranéznie és nem kell aggódnia, hogy a hátsó rész nekimegy valaminek. Ez megkönnyíti a manőverezést bármilyen akadály körül, és lehetővé teszi, hogy nagyon közel vágjon a bokrokhoz, fákhöz és szinte mindenhez, ami az útjába kerül. Megoldja a szűk helyeket anélkül, hogy valaha is hátranézne.



# Tökéletes vágási eredmények.

# Park

**A fűnyírás terén szerzett összes tapasztalatunkat beleadtuk a STIGA mulcsozó technológiába, hogy a Park a legjobb vágási eredményeket és tökéletes végeredményt biztosítson. A STIGA Park a szabadalmaztatott Multiclip technológiánkkal van felszerelve, amely a fűnyesedéket apró darabokra vágja, amelyek visszahullanak a gyepbe, így a gyep megkapja a szükséges tápanyagokat - így kertje egészségesebb és dúsabb lesz.**





## Kiváló kényelem

Az új Park az Ön kényelmét szolgálja. Kényelmesebb üléssel, magasabb háttámlával és jobb hozzáférhetőséggel magához az üléshez; kényelmes tárolózsebbelel, egy kézzel elérhető ergonomikus panelekkel és egy újraformált vonópedállal az új STIGA Park olyan kényelmesnek fog bizonyulni, hogy soha nem akar majd leszállni róla.



## Nagyszerű láthatóság

Az elöl elhelyezett vágóasztalnak köszönhetően mindig teljes mértékben ellenőrizheti, hogy mit csinál... És ugyanez a nagyszerű láthatóság vonatkozik az összes eredeti, előre szerelt STIGA tartozékra is, amelyeket az év többi részében is használhat.



## Quick Flip rendszer

A vágóasztal tisztítása vagy ellenőrzése soha nem lehetett volna egyszerűbb: egy kézzel, kevesebb mint 10 másodperc alatt felemelheti a vágóasztalt, így könnyen hozzáférhet a tisztításhoz és karbantartáshoz. Ha pedig végzett, csak húzza meg a gombot és fordítsa le... és máris újra vághat!

Egy ikon újratervezése. Az új Parkot teljesen átterveztük, de nem a dizájn kedvéért, hanem a funkcionalitás további javítása és növelése érdekében.



Könnyebb irányítás



Új LED fényszórók



Jobb tapadás lejtőn



Flexibilis elülső fedélzet



Új hátsó lökhárító



Új vezérlőpanel





Egyszerűsített tankolás



Új motorháztető, jobb hűtés

**A dedikált STIGA alkalmazásnak köszönhetően egyetlen érintéssel megjelenítheti az összes munkamenetet.**  
*Használja ki a prediktív karbantartásban rejlő összes lehetőséget, találjon fűnyírési tippeket, lépjen közvetlen kapcsolatba a helyi kereskedőjével... és még sok minden mást.*



## Mi az a mulcsozás?

A mulcsozás egy olyan technika, amely a fűnyírás fűnyesedék felszedése nélküli formája. Gyakorlatilag a fűnyíró először levágja a fűvet, majd finom részecskékre aprítja, amelyek újra a gyepra kerülnek. A jó mulcsozás láthatatlan, mivel a finom fűszemcsék a fű gyökereinél keverednek a gyepebe és táplálják azt.




## Mi az eredmény?

A mulcsozás látványra tömöttebb gyepté hatást kelti a zöld fűszemcsékkel, amelyek kitöltik a hézagokat és dúsabbá teszik a gyepté. A mulcsozás növeli a talaj szervesanyag-tartalmát, a gyökereig táplálja a fűvet, elősegíti a növekedést, a gyepté egészségét és a szépségét.



## Hogyan működik?

A fű felaprítása a fűnyíró deck (a kést körülvevő rész) különleges formájának köszönhetően lehetséges. Ebben a térben a penge egy olyan szívóhatást hoz létre, amely felemeli a fűvet. A fű ismételtén érintkezik a pengével, amely minden egyes forgásnál vág, amíg finomra nem aprítja azt. Egyes fűnyírók speciális, több vágófelülettel rendelkező pengével is fel vannak szerelve. A mulcsozás minősége egyenletesebb, és a fű finomabbra vágott lesz.



## Multiclip kések kifejezetten mulcsozáshoz

A pengék kialakítása két, ellentétes irányban forgó légörvényt hoz létre, ami lehetővé teszi a fű finom aprítását. A penge alakja csökkenti a zajt, miközben nagyszerű mulcsozási teljesítményt nyújt.



## Mit tanácsol a szakértő?

Amikor a mulcsozás mellett dönt, mindig gondoljon arra, hogy:

- Lényeges, hogy akkor nyírjon, amikor a gyepté száraz: ez megakadályozza, hogy a nedves fű a vágófedélhez tapadjon.
- A gyakori mulcsozással a fű egészséges, a gyepté táplált és a fűmagasság egyenletes marad.
- A vágóasztal aljának tisztán tartása hatékonyabbá teszi a mulcsozást.

A legjobb mulcsozási teljesítmény érdekében először a nagyon magas fűvet vágja le durván.





## EXPERT



A piac legjobban teljesítő szereplője.



9500 - 13000 m<sup>2</sup>



Profi minőségű motorok hajtják



Puha markolatú kormánykerék  
Topfelszereltség a kényelemért  
Magas háttámlával ellátott ülés



Hidraulikus szervokormány / Hydro-RAM  
Nagy sebességű működés (akár 14 km/h)



Tartozékok hidraulikus emelése  
Nagy üzemanyagtartály, a gyors és tiszta üzemanyag-ellátás érdekében  
LED tompított és távolsági fényszórók  
Háttérvilágítású kijelző a munka-paraméterekkel ( PRO modelleken )

PARK 900 WX  
PARK PRO 900 WX  
PARK PRO 900 AWX

## EXPERIENCE

Highly flexible, comfortable and performing machine.

4000 - 8500 m<sup>2</sup>

STIGA kéthengeres motorokkal hajtva

Puha markolatú kormánykerék  
Rekesz személyes tárgyak számára  
Könnyen hozzáférhető oldalsó panel az irányításhoz

Szervokormány  
4WD egyes modelleknél

LED tompított és távolsági fényszórók

PARK 500  
PARK 500 W  
PARK 500 WX

PARK 700 W  
PARK 700 WX

## ESSENTIAL

Easy-to-use  
Mulching-specific  
Convenience

2500 - 3000 m<sup>2</sup>

STIGA egyhengeres motorokkal hajtvas

Könnyen elérhető kezelőfelület

Kormánytekerő gomb a könnyű manőverezéshez

Park 300  
Park 300 M

**A maximális teljesítményre és a legkiegyensúlyozottabb vezetési élményre tervezték, napi nyolc órán át.**

Erőteljes, nagy tapadással rendelkező futómű, verhetetlen manőverezhetőség, korlátlan kilátás a munkaterületre és sokoldalú felhasználhatóság.

A Honda Twin motor nagyobb teljesítményt biztosít kevesebb károsanyag-kibocsátás mellett jobb üzemanyag-gazdaságossággal.

Könnyen hozzáférhető tanksapka a gyors és egyszerű tankoláshoz.

STIGA súly alatt állítható Comfort ülés, karfával és fokozott vezetési kényelemmel.

Kormánytekerő gomb a jobb manőverezhetőség érdekében.

A hidrodugattyús és 50:50 arányú csuklós kormányzás szűk helyeken is egyszerű manőverezhetőséget biztosít.

Quick Flip: gyors és egyszerű fedéltétel a könnyű tisztításhoz és a tartozékok felszereléséhez.

Oldalsó kezelőpanel kijelzővel, az összes fontos funkció gyors és kényelmes kezeléséhez.

A RAC-csatlakozás megkönnyíti bármilyen tartozék felszerelését.

Forgatható kerekek és csővázas megerősítés a vágóasztalon a strapabíró felépítésért és a gyepszőnyeg kímélésért.

Hidraulikus szelepek a nagy teherbírású tartozékok egyszerűsített kezeléséhez.



## Ikonikus vágási minőség és csúcsteljesítmény, több mint 45 év tapasztalatával.

Továbbfejlesztett funkciók, zervokormány, LED fényszórók: a STIGA Park egy korszerű, négy évszakos gép, amely a maga nemében egyedülálló.

Innovatív motorháztető a jobb hűtés érdekében. Több levegő beáramlását, alacsonyabb üzemi hőmérsékletet és simább vezetést tesz lehetővé.

Külső tanksapka Az egyszerű utántöltéshez a motorháztető felemelése nélkül.

Hátsó fényvisszaverők Fokozott láthatóság közterületeken végzett munkák során.

Ergonomikus oldalpanel ahol minden vezérlés kéznél van.

Kényelmesebb ülés magasabb háttámlával és jobb hozzáférhetőséggel.

Új LED fényszórók Intenzíven tesztelve, hogy az eddigi legkomfortosabb élményét nyújtsa.

Összkerékajtás Tuff Torq transaxle sebességváltó a jobb kapaszkodóképességért.



## Kompakt, könnyen kezelhető gép kényelemre tervezve.

Pedállal működtetett hidrosztatikus, meghajtás a kellemes vezetési élményért. A QuickFlip technológiával ellátott, kompatibilis vágóasztalok rendkívül egyszerűvé teszik a tisztítást és karbantartást.

**Üzemanyagszint-mérő**  
A tanksapka szintjelzővel megkönnyíti annak ellenőrzését, hogy mennyi üzemanyag van tartályban.

A STIGA csuklós kormányzással igazán könnyű manőverezés.

**Könnyű vezethetőség**  
A hidrosztatikus sebességváltónak köszönhetően a vezetés sima és szórakoztató.

**Gyors csatlakozás**  
A RAC rendszer lehetővé teszi a vágófedélzet, valamint az alkatrészecskék és tartozékok gyors és biztonságos csatlakoztatását.

**Kombinált vágóasztal**  
Kombinálható az M-Blade és QuickFlip technológiával



## Park frontkaszás fűnyíró traktorok alulszeleplelt felülvezérelt

	ST 400	ST 450	ST 500	ST 550 TW	ST 600 TW	ST 650 TW
Cikkszám	118550439/1	118550451/1	118550451/1	118551536/0	118551537/0	118551538/0
Lökettérfogat / Hengerek száma	414 cm <sup>3</sup> / 1	432 cm <sup>3</sup> / 1	452 cm <sup>3</sup> / 1	586 cm <sup>3</sup> / 2	586 cm <sup>3</sup> / 2	635 cm <sup>3</sup> / 2
Furat / Lökehosz	88 mm / 68 mm	90 mm / 68 mm	92 mm / 68 mm	73 mm / 70 mm	73 mm / 70 mm	76 mm / 70 mm
Teljesítmény	7,1 kW / 9,52 LE	8,1 kW / 10,86 LE	8,1 kW / 10,86 LE	11,9 kW / 15,96 LE	13,1 kW / 17,57 LE	-
Minimális fordulatszám (SLOW)	1850 (±150) r.p.m.	1850 (±150) r.p.m.	1850 (±150) r.p.m.	1800 (±150) r.p.m.	1800 (±150) r.p.m.	1800 (±150) r.p.m.
Fordulatszám PARK (FM)	2950 (±250) r.p.m.	2950 (±250) r.p.m.	2950 (±250) r.p.m.	3200 (±100) r.p.m.	3200 (±100) r.p.m.	3200 (±100) r.p.m.
Motorolajtartály kapacitása	1,2 liter	1,2 liter	1,2 liter	1,7 liter	1,7 liter	1,7 liter
Súly	32 kg	32 kg	32 kg	36 kg	36 kg	36 kg
Üzemanyag	Ólommentes benzín (zöld) minimum 90N.O.					
Motorolaj	5 és 35 °C között -15 °C-tól +35 °C-ig SAE 30 - 10W30					
Gyújtógyertya	RC12YC (Champion) vagy ezzel egyenértékű					



Teljesítőképességre született  
A szellőzőrendszer - járókerék,  
rács és forgattyúház - kialakítása  
kiváló hűtést tesz lehetővé, és  
biztosítja a teljesítmény fenntartását  
minden körülmények között.



Minden eddiginél egyszerűbb  
A motorok háza és kialakítása gyors  
és problémamentes rutinszerű kar-  
bantartási munkákat tesz lehetővé.  
A speciális olajcsapnak köszönhetően  
a leeresztési műveletek a kezelő által  
is elvégezhetők, gyorsak, egyszerűek  
és tiszták.



Kevesebb károsanyag-kibocsátás  
A kéthengeres karburátorok pontos  
üzemanyag-mérést tesznek lehetővé,  
ami kevesebb károsanyag-kibocsátást  
és alacsonyabb üzemanyagköltséget  
jelent.



Megbízhat egy STIGA motorban  
A kizárólag a legjobb minőségű  
alkatrészek, például az öntöttvas  
hengerhüvelyek és a Stellit  
kipufogószelepek alkalmazásának  
köszönhetően ezeket a motorokat  
sziklaszilárd megbízhatóság jellemzi.

## Kertápoláshoz fejlesztve

A STIGA motorokat úgy tervezték és tesztelték, hogy a legjobb vágási és gyújtási teljesítményt biztosítsák, függetlenül attól, hogy milyen nehézségű a lenyírandó füves terület. A STIGA motorok növelik a gépek teljesítményét, mivel úgy vannak kifejlesztve, hogy a gép minden munkakörülmények között, bármilyen fűben a legjobbat nyújtsa.



## Teljes választék

Minden STIGA géphez van egy tökéletes választás. A STIGA fűnyírók, frontkaszák és kerti traktorok egy- és kéthengeres STIGA motorokkal vannak felszerelve.




## Fogyasztás

Az üzemanyag-fogyasztást folyamatosan mérik terepen és a próbapadon, hogy a motorokat a maximális hatékonyságra hangolják. Minden motorunkat úgy teszteljük és állítjuk be, hogy megfeleljen a nemzetközi szabványok és kibocsátási követelményeinek.



## Indíthatóság

Motorjaink gyorsan és azonnal beindulnak, még nagyon alacsony hőmérséklet esetén is. Minden motor minősítéssel rendelkezik, hogy a végfelhasználók számára a lehető legjobb indítási élményt nyújtsa.



## Teljesítmény

Motorjainkat úgy terveztük, hogy valós vágási körülmények között a maximális teljesítményt nyújtsák. Minden STIGA motor nagyon szigorú tesztelési eljárásokon megy keresztül, hogy a lehető legmegbízhatóbb legyen és a legjobb használati élményt nyújthassuk fogyasztóinknak. A motorokat nyomaték és teljesítménygörbékre fejlesztjük és teszteljük. A tartósságot laboratóriumban, a fű által általában keltett ellenállást szimulálva és terepen is teszteljük.



## Frontkaszás fűnyíró traktorok (vágóasztal nélkül)

	<b>PARK 300 M</b>	<b>PARK 300</b>	<b>PARK 500</b>	<b>PARK 500 W</b>	<b>PARK 500 WX</b>
Cikkszám	2F5820241/S16	2F5820421/ST2	2F6120545/ST2	2F6120645/ST2	2F6130645/ST2
Ajánlott munkaterület / Indítóakkumulátor	2500 m <sup>2</sup> / 12 V / 18 Ah	3000 m <sup>2</sup> / 12 V / 18 Ah	4500 m <sup>2</sup> / 12 V / 30 Ah	7000 m <sup>2</sup> / 12 V / 30 Ah	7500 m <sup>2</sup> / 12 V / 30 Ah
Kormánykerék / Kormányzás	Szervo nélkül / Csuklós (50/50)	Szervo nélkül / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	414 cm <sup>3</sup> / 7.1 kW / 1	432 cm <sup>3</sup> / 8.1 kW / 1	432 cm <sup>3</sup> / 8.1 kW / 1	586 cm <sup>3</sup> / 11.9 kW / 2	586 cm <sup>3</sup> / 11.9 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	STIGA / ST 400	STIGA / ST 450	STIGA / ST 450	STIGA / ST 550	STIGA / ST 550
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal
Választható vágóasztalok	85 M Q	85 M Q / 95 Q	100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS



## Frontkaszás fűnyíró traktorok (vágóasztal nélkül)

	<b>PARK SPECIAL</b>	<b>PARK 700 W</b>	<b>PARK 700 WX</b>	<b>PARK 900 WX</b>	<b>PARK PRO 900 AWX</b>
Cikkszám	2F6130535/ST2	2F6220745/ST2	2F6230745/ST2	2F6230625/ST2	2F6430931/ST2
Ajánlott munkaterület / Indítóakkumulátor	8000 m <sup>2</sup> / 12 V / 30 Ah	8000 m <sup>2</sup> / 12 V / 30 Ah	8500 m <sup>2</sup> / 12 V / 30 Ah	9500 m <sup>2</sup> / 12 V / 30 Ah	13000 m <sup>2</sup> / 12 V / 24 Ah
Kormánykerék / Kormányzás	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)	Szervokormány / Csuklós (50/50)
Lökettérfogat / Teljesítmény / Hengerek száma	530 cm <sup>3</sup> / 10.9 kW / 2	586 cm <sup>3</sup> / 13.1 kW / 2	586 cm <sup>3</sup> / 13.1 kW / 2	570 cm <sup>3</sup> / 11.82 kW / 2	688 cm <sup>3</sup> / 15.4 kW / 2
Meghajtás / Hátrameneti vágás	Négykerék-meghajtás / Igen	Hátsókerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen	Négykerék-meghajtás / Igen
Motor / Motor modell	Honda / GCV 530	STIGA / ST 600	STIGA / ST 600	Briggs & Stratton / Vanguard 18	Honda / GXV 690
Váltás / Váltás módja	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal	Hidrosztatikus / Pedállal
Választható vágóasztalok	Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS / 100 Q PLUS / 95 Q PLUS	Pro 125 Q PLUS / Pro 110 Q PLUS

A frontkaszás fűnyíró traktor családhoz tervezett Combi vágóasztalok hátsó ürtéses vagy mulcsozó üzemmódban történő vágásra alkalmasak. A 85 - 125 cm-es vágóasztalok két és három késsel, robusztus csóvával rendelkeznek, amely megvédi a szerkezetet a véletlen ütésektől. A vágási magasság típusától függően manuálisan vagy elektromosan, 25 és 90 mm között állítható. A vágófedél elöl elforgatható, anti scalp kerekekkel rendelkezik, amelyek nem hagynak nyomot a talajon. A Quick Flip rendszer lehetővé teszi a vágóasztal felemelését tisztítási és karbantartási feladatokhoz az első szíj eltávolítása nélkül.



	Combi Pro 125 Q PLUS	Combi Pro 110 Q PLUS	Combi 100 Q PLUS	Combi 95 Q PLUS	Combi 95 Q	Combi 85 M Q
Park Pro 900 AWX	✘	✔				
Park Pro 900 WX	✘	✔				
Park 900 WX	✘	✔	✔	✔		
Park 700 WX	✔	✘	✔	✔		
Park 700 W	✔	✘	✔	✔		
Park 500 WX	✔	✔	✘	✔		
Park 500 W		✔	✘	✔		
Park 500			✔	✘		
Park 300					✘	✔
Park 300 M						✘
Cikkszám	2D6312521/ST2	2D6311021/ST2	2D6210021/ST2	2D6209521/ST2	2D5809521/ST2	2D5808511/ST2



Javasolt összeállítás



Kompatibilis összeállítás



Csak hátsó ballasztal együtt



**QUICK  
FLIP**

**A STIGA QUICKFLIP TECHNOLÓGIA** lehetővé teszi, hogy a vágóasztalt mosás és karbantartás céljából minimális erőfeszítéssel, egyszerűen felemelje.



**QUICK  
FLIP  
Plus**

**A STIGA QUICKFLIP PLUS TECHNOLÓGIA** lehetővé teszi, hogy a vágóasztalt mosás és karbantartás céljából minimális erőfeszítéssel, egyszerűen felemelje.

**A gondosan megtervezett fogaskerék-csapos rendszer maximális biztonságot nyújt a vágóasztal felemelése közben.**





1. Csomagtartó PARK PRO  
Cikkszám: 2A0000060/S16



2. Szállító láda  
Cikkszám: 2A4052000/S16



3. Utánfutó műanyag kombinált  
Cikkszám: 13-0952-11




4. Porfogó Sweeper 85 cm  
Cikkszám: 13-3916-61



5. Szegélyvágó 2+4WD  
Cikkszám: 13-3911-61



6. Műtrágyaszóró  
Cikkszám: 13-0955-11



7. Magasgazvágó tengely Park 2+4WD  
Cikkszám: 13-1985-11



8. Magasgazvágó Park 2+4 WD (el.mag.áll.)  
Cikkszám: 13-3902-11



9. Magasgazvágó Park 2+4WD (man.mag.áll.)  
Cikkszám: 13-0976-11



10. Kerék súly 2 x 13,5 kg Villa  
Cikkszám: 13-0921-62



11. Kerék súly 2 x 17 kg  
Cikkszám: 13-0939-61



12. Fű és levélgyűjtő 42"  
Cikkszám: 13-3926-11



13. Fű és levélgyűjtő 42" compact  
Cikkszám: 2A6107010/S17



14. Gyepszellőztető tengely Park 2+4WD  
Cikkszám: 13-1986-11



15. Gyepszellőztető Park 2+4WD (el.mag.áll.)  
Cikkszám: 13-3901-11



17. ZTR 7132 mulcs kit (beleértve a késeket)  
Cikkszám: 2A0130060/ST1



18. Henger 23"  
Cikkszám: 299900260/0



19. Utánfutó profi galvanizált  
Cikkszám: 13-3906-11



20. Stiga takaróponyva  
Cikkszám: 2A0000000/S16



21. RAC gyorscsatlakozó Villa  
Cikkszám: 13-0994-61



22. RAC gyorscsatlakozó 2WD - 4WD Park  
Cikkszám: 13-0992-62



23. Gereblye 100 cm Park  
Cikkszám: 13-3913-11



24. Gereblye 130 cm Park  
Cikkszám: 13-3914-11



25. Hátsó eszközemelő, elektromos  
Cikkszám: 13-3919-11

## Tartozékok

Termék	Cikkszám	Kép	Park 300M	Park 300	Park 500	Park 500 W	Park 500 WX	Park Special	Park 700 W	Park 700 WX	Park 900 WX	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX
Csomagtartó PARK PRO <sup>(1)</sup>	2A0000060/S16	1											
Szállító láda	2A4052000/S16	2										X	X
Utánfutó műanyag kombinált	13-0952-11	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Porfogó Sweeper 85 cm	13-3916-61	4			X	X	X	X	X	X	X		
Porfogó forgókeféhez 95 cm	13-1936-62	4			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Szegélyvágó 2+4WD	13-3911-61	5			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Műtrágyaszóró	13-0955-11	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Magasgazvágó tengely Park 2+4l	13-1985-11	7											
Magasgazvágó Park 2+4 WD ( el	13-3902-11	8							X	X	X	X	X
Magasgazvágó Park 2+4WD (ma	13-0976-11	9							X	X	X	X	X
Kerék súly 2 x 13,5 kg Villa <sup>(1)</sup>	13-0921-62	10											
Kerék súly 2 x 17 kg	13-0939-61	11			X	X	X	X	X	X	X		
Fű és levélgyűjtő 42"	13-3926-11	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fű és levélgyűjtő 42" compact	2A6107010/S17	13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gyepszellőztető tengely Park 2+4	13-1986-11	14											
Gyepszellőztető Park 2+4WD (el.	13-3901-11	15							X	X	X	X	X
Gyepszellőztető Park 2+4WD (m	13-0975-11	16							X	X	X	X	X
ZTR 7132 mulcs kit (beleértve a k	2A0130060/ST1	17											
Henger 23"	299900260/0	18	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Utánfutó profi galvanizált	13-3906-11	19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stiga takaróponyva	2A0000000/S16	20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RAC gyorscsatlakozó Villa <sup>(1)(2)</sup>	13-0994-61	21											
RAC gyorscsatlakozó 2WD Park <sup>†</sup>	13-0992-62	22											
RAC gyorscsatlakozó 4WD Park <sup>†</sup>	13-0993-61	22											
Gereblye 100 cm Park	13-3913-11	23							X	X	X	X	X
Gereblye 130 cm Park	13-3914-11	24							X	X	X	X	X
Hátsó eszközemelő, elektromos	13-3919-11	25										X	X

(1) Kompatibilis a régi sorozattal

(2) Park modellek már RAC-kal szerelve



26. Hátsó eszközemelő, manuális  
Cikkszám: 13-3909-11



27. Gumi élvédő hótolóhoz 107 cm  
Cikkszám: 13-3904-61



28. Élvédő ék alakú hidr. hótolóhoz 130 cm  
Cikkszám: 13-3933-61



29. Kő, homok, sósószóró  
Cikkszám: 13-1975-14



30. Oldalsó forgókefe  
Cikkszám: 13-3915-11



31. Hótoló 107 cm univerzális (élvédő nélkül)  
Cikkszám: 13-3922-61



32. Hótoló 120 cm Park (élvédő nélkül)  
Cikkszám: 13-3917-61



33. Hótoló Park 120-220 107 cm (élvédő nélkül)  
Cikkszám: 2A3107020/S16



34. Hótoló hidraulikus 160 cm (élvédő nélkül)  
Cikkszám: 13-3932-11



35. Hóláncc 16" x 6  
Cikkszám: 13-0940-61




36. Hóláncc 16" x 7,5 (párban)  
Cikkszám: 13-0936-61



37. Hómaró 2 lépcsős hidraulikus  
Cikkszám: 13-3930-11



38. Hómaró 2 lépcsős Park Pro  
Cikkszám: 13-0922-12



39. Hómaró Park 2+4WD  
Cikkszám: 13-0974-11



40. Kapaszkodó szegek minden téli kerékhez  
Cikkszám: 299900450/0



41. Rugós kése lazító  
Cikkszám: 13-0978-61



42. Forgókefe Park 120-220  
Cikkszám: 2A1100040/S16



43. Forgókefe Park 2+4WD  
Cikkszám: 13-0977-11



44. Forgókefe Park Hydraulic  
Cikkszám: 13-3929-11



45. Forgókefe Villa & F 2+4WD  
Cikkszám: 13-3918-61



46. Forgókefe gyűjtővel  
Cikkszám: 13-3910-11



47. Vonóhorog ZTR 7132  
Cikkszám: 2A0000060/ST1



48. 16" téligumi kerék párban Park gépekhez  
Cikkszám: 2A9000050/S16



49. Hótoló ék alakú hidr. 130 cm (élvédő nélkül)  
Cikkszám: 13-3931-11



50. ZTR 5132 mulcs kit (beleértve a késeket)  
Cikkszám: 2A0130060/S17

## Tartozékok

Termék	Cikkszám	Kép	Park 300M	Park 300	Park 500	Park 500 W	Park 500 WX	Park Special	Park 700 W	Park 700 WX	Park 900 WX	Park Pro 900 WX	Park Pro 900 AWX
Hátsó eszközemelő, manuális	13-3909-11	26							X	X	X	X	X
Gumi élvédő hótolóhoz 107 cm <sup>(1)</sup>	13-3904-61	27											
Gumi élvédő hótolóhoz 120 cm	13-1958-62	27			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gumi élvédő hótolóhoz 160 cm	13-3934-61	27											X
Élvédő ék alakú hidr. hótolóhoz	13-3933-61	28											X
Kő, homok, sósózó	13-1975-14	29										X	X
Oldalsó forgókefe	13-3915-11	30										X	X
Hótoló 107 cm univerzális (élvéd <sup>(1)</sup> )	13-3922-61	31											
Hótoló 120 cm Park (élvédő nélkül)	13-3917-61	32			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hótoló Park 120-220 107 cm (él)	2A3107020/S16	33	X	X									
Hótoló hidraulikus 160 cm (élvéd)	13-3932-11	34											X
Hóláncc 16" x 6 <sup>(1)</sup>	13-0940-61	35											
Hóláncc 16" x 7,5 (párban)	13-0936-61	36			X	X	X	X	X	X	X		
Hóláncc 160/50-8	13-3927-61	36	X	X									
Hóláncc 17" x 8	13-0937-61	36										X	X
Hómaró 2 lépcsős hidraulikus	13-3930-11	37											X
Hómaró 2 lépcsős Park Pro	13-0922-12	38										X	X
Hómaró Park 2+4WD	13-0974-11	39			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kapaszkodó szegek minden téli	299900450/0	40			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rugós késes lazító	13-0978-61	41			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Forgókefe Park 120-220	2A1100040/S16	42	X	X									
Forgókefe Park 2+4WD	13-0977-11	43			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Forgókefe Park Hydraulic	13-3929-11	44											X
Forgókefe Villa & Park 2+4WD	13-3918-61	45			X	X	X	X	X	X	X		
Forgókefe gyűjtővel	13-3910-11	46							X	X	X	X	X
Vonóhorog ZTR 7132	2A0000060/ST1	47											
16" téligumi kerék párban Park g	2A9000050/S16	48			X	X	X	X	X	X	X	X	X
Hótoló ék alakú hidr. 130 cm (él)	13-3931-11	49											X
ZTR 5132 mulcs kit (beleértve a	2A0130060/S17	50											

(1) Kompatibilis a régi sorozattal

(2) Park modellek már RAC-kal szerelve



## Ami a különbséget jelenti a technikai adatokon túl!



### Értékesítés utáni szolgáltatás

Az ügyfélszolgálat célja, hogy gyors és hatékony válaszokat adjunk ügyfeleink kéréseire..



### Garancia és pótalkatrész-szolgáltatás Élethosszig tartó érték

Kiváló minőségű alkatrészek gyorsan elérhetőek még a 30 éves gépekhez is.

### STIGA szakkereskedők

A STIGA kereskedők minőséggel és udvariassággal segítenek, hogy az Ön igényeinek megfelelő választást hozza meg.

# STIGA

E-mail: [kemper@stigahungary.hu](mailto:kemper@stigahungary.hu)

Tel. (+36) 85/554-254

Mobil (+36) 30/985-4457

[www.stigagepek.hu](http://www.stigagepek.hu)

[www.alpinagepek.hu](http://www.alpinagepek.hu)  
[www.castelgardengepek.hu](http://www.castelgardengepek.hu)  
[www.grillogepek.hu](http://www.grillogepek.hu)  
[www.ceccatogepek.hu](http://www.ceccatogepek.hu)

Szakkereskedő: